VII. Beilage zur allgemeinen deutschen Garten-Zeitung.

Jahrgang 1832.

Verzeichniß

für das Jahr 1833

von

Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien,

welche

in der königlich preußischen privilegirten Samenhandlung

bei

Carl Platz in Erfurt

zu haben sind.

NB. Die Bezahlung geschieht nach preußischem Courrant, den Thaler zu 24 gGr. gerechnet, und muß jedesmal der Verschreibung beigelegt und frei eingesendet werden; auch kann die Bezahlung durch Wechsel, zahlbar in Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in diesen Orten angezeigt werden, welches meine Anweisung bezahlt.

Die Preise sind sowohl in Pfunden, als auch in Lothen gestellt; wenn weniger als ¼ Pfund genommen wird, so werden die Sämereien nach dem Lothpreise berechnet.

Fässer und Emballage werden besonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

Küchenkräuter-Samen.

		Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
1	Astragalus baeticus, schwedischer Kaffee		6		8
2	Basilikum, großes Küchen-	1			18
3	— ganz feines krauses	2		1	12
4	Cardobenedikten		9		12
5	Dill		3		4
6	Fenchel, süsser Bologneser	1			
7	Gartenkresse		6		6
8	Körbel		6		6
9	— gefüllter, sehr schön	1			16
10	Löffelkraut	1	6	1	
11	Majoran, ächter französischer	1	6	1	8
12	Portulak, grüner	1			16
13	— ganz gelber	1	6	1	
14	Pimpinelle	1			15
15	Petersilie, zum Schneiden		6		4
16	— krausgefüllte, sehr schön	1			12
17	Pfeffer- oder Bohnenkraut	1			12
18	Rosmarin	2		1	12
19	Salbei	1			20
20	Spinat, langblättriger		3		3
21	— rundblättriger		6		6
22	— ganz großer englischer		9		8
23	— engl. Winter-, Rumex patientia	1			16
24	Tabak, ungarischer rundblättriger	1			12
25	— virginischer langblättriger	1			16
26	Thymian	1	6	1	12
27	Weinraute	1	6	1	
28	Sauerampfer		9		16
29	Lavendel		9		16
30	Ysop	1		1	

Kohlsamen.

		Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
31	Blumenkohl, großer kapischer später bester	8		8	
32	— früher cyprischer	6		7	
33	ordinärer später holländischer	4		4	
34	Broccoli oder Spargelkohl, weißer	2		1	12
35	— = — violetter	2		1	12
36	Kopfkohl oder Cappus, odinärer weißer	1			18
37	— großer weißer Erfurter	1	6	1	
38	— ganz früher kleiner Erfurter weißer	1			18
39	— — — blutrother	1			16
40	Kleines blutrothes Salatkraut	1	6	1	
41	Strunkkraut für gebirgigte und kalte Gegenden, ist auch ein gutes Winterfutter fürs Rindvieh	1			18
42	Wirsingkohl oder Savoyer, odinärergrüner	1			16
43	— Ulmer früher	2		1	12
44	— — später	1	6	1	
45	Winterkohl, krauser blauer niedriger	1			12
46	— grüner niedriger	1			10
47	— mit bunten Blättern	2		1	
48	— Brüsseler oder Rosenkohl	1		1	
49	Schnittkohl, ordinärer		6		6
50	— mit dem Blumenkohlblatte	1			16
51	Kohlrabi, große weiße aufs Feld		9		16
52	— weiße englische frühe Glas-	1		1	
53	— große blaue späte	1			18
54	— — — frühe	2		1	6
55	— Wiener, kleinblättrige ganz frühe	2		2	
56	Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	1			12
57	— gelbe oder Rutabago	1	6		16
58	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	3			

*

		Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
	Wurzeln und Rüben.				
59	Carotten oder Möhren, lange rothe		9		10
60	— gelbe, deßgleichen		8		6
61	— kurze weiße		8		6
62	— ganz kleine frühe rothe	1			16
63	Wurzeln, lange Petersilien-		6		8
64	— Cichorien-	1			12
65	— Pastinak-		6		7
66	— Haber-	1			18
67	— Scorzoner-	1			18
68	— Rapontica, zum Salat	1			16
69	Zukerwurzeln	1			16
70	Sellerie, großer Knollen-	1			18
71	Rüben, lange weiße Herbst- oder Feld-		6		6
72	— holländische Mairüben	1			14
73	— kleine Teltauer	1			16
74	— blutrothe Salatrüben		6		6
75	— Runkel- oder Dikrüben, rothe		3		3
76	— gelbe Zuker-		6		8
77	— über die Erde wachsende, 100 Pfd. 12 thlr.		3		4
	Salat oder Kopflattig.				
78	Kopfsalat, guter mit weißen Samen	1			16
79	— mit schwarzen Samen	1			18
80	— großer asiatischer, weiß Korn	1	6	1	
81	— — — schwarz Korn	2			
82	— Prinzenkopf	1			18
83	— Wintersalat	1			18
84	— großer Schwebenkopf	1		1	
85	— Forellen, weiß Korn	2			
86	— blutrother, schwarz Korn	2		2	
87	— Mailänder, gelb Korn	1		1	
88	— Früh-Wirsing-Salat, aufs Mistbeet	1			20
89	— gemischter Same		9		14
90	Endiviensalat, krausblättriger	1			16
91	— breitblättriger	1			16
92	Rapunzel- oder Feldsalat		6		8
	Zwiebeln.				
93	Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	1		1	
94	— spanische rothe	1			18
95	— — weiße	2		2	
96	— ächte längliche süße Birn-	2		1	12
97	— im Winter stehende	1		1	
98	Porree oder spanischer Lauch	1		1	
99	— ganz großer Stangen-	1		1	
100	Zwiebeln, kleine Erfurter, zum Stek., 100 St.	2			
101	Knoblauch . . . . 100 St.	3			
102	Rocambol oder Schlangenknoblauch, 100 St.	4			
	Radiesgen und Rettige.				
103	Radies, runde und lange, weiße und rothe	1			16
104	Rettige, lange schwarze Erfurter, um Johannis zu legen	1			16
105	— Sommer-		9		12
	Verschiedene Kernsorten.				
106	Gurken, ordinäre, zum Einmachen	1	6	1	12
107	— lange grüne, ditto	2		1	18
108	— extra Schlangen-, 12—18 Zoll lang	2		2	

		Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
109	Melonen, mehrere Sorten	6			
110	Artischoken, große rothe	2	6	2	
111	Cardikern, spanische	2		1	6
112	Spargel, großer weißer Darmstädter		6		6
113	Saflor		6		6
114	Sonnenblumen . 10 Pfd. 16 thlr.		6		8
115	Kürbisse, ganz große, aufs Feld, 100 Pfd. 16 thlr.		6		8
	Erbsen.				
116	Zukererbsen, englische frühe weißblühende				5
117	— ganz große graue Säbel-				4
118	— Zwerg-, ganz niedrige				6
119	Aufmacherbsen, ganz frühe Mai-, 100 Pfd. 12 thlr.				3
120	— Erfurter frühe, 100 Pfd. 3 thlr.				1
121	— große frühe Klunker-, 100 Pfd. 3 thlr.				1½
122	— grün bleibende späte, 100 Pfd. 3 thlr.				1½
123	— niedrige Zwerg-, zum Aufmachen				6
124	— Kronerbsen		6		
125	— Spargelerbsen		6		12
	Bohnen.				
126	Stangenbohnen, arabische oder Feuer-				3
127	— Schwert- oder Säbel-				4
128	— mit weißer Schale				4
129	— mit rother Schale				4
130	— kleine runde Perl-Zukerbohnen, auch ohne Stangen				4
131	Zwergbohnen, rothbunte				3
132	— schwarze frühe				3
133	— franz. Schwert-, 100 Pfd. 4 thlr.				2
134	— eine neue gelbe Sorte				4
135	— kleine runde Erbsbohnen				2
136	Garten- oder Puffbohnen, 100 Pfd. 4 thlr.				1¼
137	— ganz große Windsor-				3
138	— niedrige zum Einfassen				5

Oekonomische Samen.

		à Pfund gr.	à Pfund pf.
139	Anis		6 —
140	Bilsenkraut		12 —
141	Canariensamen		2 —
142	Coriander		3 —
143	Hanfsamen		3 —
144	Mohn, blauer		3 —
145	— weißer		4 —
146	Siebenzeiten, Foenum graecum		4 —
147	Akerspergel, Spergula arvensis		5 —
148	Kardendistel, Dipsacus fullonum		6 —
149	Waid zum Indigo, Isatis tinctoria, 100 Pfd. 20 thl.		6 —
150	Hellerlinsen		2 —

Die vorzüglichsten Futtergräser zum Anlegen der Kunstwiesen.

151	Agrostis capil., Haarstraußgras, 100 Pfd. 12 thl.	4	—
152	— stolonifera, Fioringras, 100 Pfd. 16 thl.	5	—
153	Aira caespitosa, Rasenschwelle, 100 Pfd. 12 thl.	4	—
154	Avena elatior, franz. Raigras, 100 Pfd. 16 thl.	4	—

		à Pfund gr.	pf.
155	Avena flavescens, Goldhafer	6	—
156	Bromus secalinus, Roggentrespe	3	—
157	— sterilis, Futtertrespe	5	—
158	Dactylis glomerata, Knaulgras, ein sehr einträgliches Futtergras für alles Vieh, besonders für die Pferde, welche es sehr lieben; es ist leicht anzubauen und sehr ergiebig, 100 Pfd. 16 thl.	4	—
159	Festuca elatior, Wiesenschwingel	4	—
160	— fluitans, Manna- oder Schwadegras	8	—
161	— ovina, Schafschwingel	7	—
162	— rubra, rother Schwingel	6	—
163	Hedysarum Onobrychis, Esparsett-Klee, 100 Pfd. 12 thl.	3	—
164	Holcus lanatus, Honiggras 100 Pfd. 16 thl.	4	—
165	Lolium perenne, engl. Raigras 100 Pfd. 18 thl.	5	—
166	Medicago falcata alba, weißer Wunderklee	8	—
167	— sativa, Luzerner oder ewiger Klee	7	—
168	— lupulina, Hopfenklee	10	—
169	Myagrum sativum, Leindotter	3	—
170	Phleum pratense, Timothiengras	8	—
171	Phalaris canariensis, Canariengras, 100 Pfd. 6 thl.	2	—
172	Poa pratensis, Wiesenrispengras	10	—
173	Urtica dioica, große Brennesseln, 100 Pfd. 16 thl.	5	—
174	Trifolium Melilotus officinalis, gelber Steinklee	3	—
175	— pratense, rother spanischer Klee	5	—
176	Eine Mischung der vorzüglichsten Futtergräser für Hornvieh 100 Pfd. 10 thl.	3	—
177	Eine dergl. für Pferde 100 Pfd. 10 thl.	3	—
178	Eine dergl. für Schafe 100 Pfd. 12 thl.	3	—
179	Eine dergl. ordinäre zum Ausbessern der Wiesen 100 Pfd. 8 thl.	2	—

Wald- und Holzsamen.

180	Acer campestre, gemeiner Ahorn	4	—
181	Amygdalus dulcis, gute Mandeln, 4 St. 1 gr., 100 Stück	16	—
182	Betula alba, weiße Birke	4	—
183	— Alnus, Erle	5	—
184	Berberis vulgaris, Berberisbeere	16	—
185	Carpinus Betulus, Hainbuche	4	—
186	Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe d. Lth.	4	—
187	Cornus mascula, Kornelkirsche	6	—
188	— sanguinea, Hartriegel d. Lth.	2	—
189	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum	16	—
190	Evonymus europaeus, Spindelbaum d. Lth.	2	—
191	Fraxinus americ. alba, weiße amerik. Esche	20	—
192	— excelsior, gemeine	2	—
193	— pendula, Trauer-	20	—
194	Juniperus virginiana, virginischer Wachholder, d. Lth. 1 gr.	22	—
195	Pinus Abies, weiße Tanne	3	—
196	— Picea, gemeine Fichte	4	—
197	— Larix, Lerchenbaum	16	—
198	— Strobus, Weimuthskiefer, d. Lth. 2 gr. d. Pfd. 2 thl.		
199	— sylvestris, gemeine Kiefer	12	—
200	Prunus avium, wilde Süßkirsche	3	—
201	— gute Kirschkerne	3	—
202	Pyrus communis, Birnkerne	12	—
203	— Malus, Aepfelkerne	10	—
204	Rhamnus catharticus, Kreuzdorn	14	—

		d. Pfund gr.	pf.
205	Robinia Pseudacacia, Akazien	10	—
206	Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder	12	—
207	— racemosa, traubenförmiger d. Lth.	4	—
208	Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum	10	—
209	Tilia europaea, Linde	12	—
210	Viburnum Opulus, Schneeballen d. Lth.	2	—

Blumensamen.

Die mit * bezeichneten müssen anfänglich warm stehen.

		d. Prise gr.	pf.
211	Adonis aestivalis, Sommer-Adonis, d. Lth. 4 gr.	—	6
212	Agrostema caeli rosa, Himmelsröschen	1	—
213	— coronaria, Veilernelke	1	—
214	Alcea, Malven in allen Farben d. Lth. 6 gr.	—	6
215	*Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth	1	—
216	— caudatus, Fuchsschwanz, d. Lth. 4 gr.	—	6
217	— hypochondriacus, trauriger, d. Lth. 6 gr.	—	6
218	— viridis, grüner d. Lth. 4 gr.	—	6
219	* — sanguineus, blutrother	2	—
220	* — tricolor, dreifarbiger d. Lth. 12 gr.	1	—
221	Anacyclus bicolor, zweifarbiger	2	—
222	Anoda Dilleniana, blaue Anode	1	—
223	Antirrhinum bicolor, zweifarbiges Löwenmaul	1	—
224	— linifolium, leinblättriges	1	—
225	— triphyllum, dreiblättriges	1	—
226	— majus, großes d. Lth. 4 gr.	—	6
227	Aquilegia, gefülltes Akelei, alle Sort. gemischt, d. Lth	2	—
228	— 8 Sorten, von jeder eine Prise	6	—
229	Aster fistulosus, Astern in ausgezeichneten schönen Sorten, als:		
230	Röhren-Astern: 1. dunkelroth, 2. aschgrau, 3. himmelblau, 4. hellviolett, 5. blaßfleischfarbig, 6. silberweiß, 7. rosenfarbig, 8. gelblichweiß, 9. dunkelhimmelblau, 10. leberfarbig.		
231	Röhren-Astern mit Weiß gestreift. 11. blaßroth, 12. dunkelviolett, 13. karminroth, 14. blaßhimmelblau.		
232	Band-Astern. 15. silberweiß, 16. hellviolett, 17. apfelblüt, 18. karmoisin, 19. himmelblau, 20. dunkelviolett, 21. karminroth.		
233	Band-Astern mit Weiß gestreift. 22. pfirschenblüt, 23. hellviolett, 24. blaßhimmelblau, 25. karmoisin, 26. blaßroth, 27. blaßkarmin, 28. himmelblau.		
234	Obige Sorten durcheinander gemischt, d. Lth. 6 gr.	1	—
235	Jede Sorte allein d. Lth.	16	—
	Das ganze Sortiment in 28 verschiedenen Sorten, von jeder Sorte 100 Körner 1 thl.	—	—
236	Zwerg-Astern, 1 Fuß hoch, neue Sorten.		
	1. dunkelroth 100 K.	1	—
	2. dunkelroth mit Weiß gestreift 100 K.	2	—
	3. blaßroth mit Weiß gestreift, Bandaster, 100 K.	2	—
	4. silberweiß, Band-Aster 100 K.	4	—
	5. karmoisin, Band-Aster 100 K.	3	—
237	Aster tenellus, zarte kleine hellblaue Aster	1	—
238	Astragalus baeticus, schwedische Kaffeewike	—	6
239	— galegaeformis, Canarien-Vogelstaude, d. Lth. 2 gr.	—	6

		d. Prise	gr.	pf.
240	Atriplex hortensis, Gartenmelde	d. Lth.	2 gr.	— 6
241	Atropa physaloides, jähr. Tollkraut	d. Lth	4 gr.	— 6
242	Blitum capitatum, Erdbeerspinat	d. Lth.	8 gr.	1 —
243	Borrago officinalis, gemeiner Borretsch			1 —
244	Briza maxima, großes Zittergras	d. Lth.	4 gr.	1 —
245	*Browallia elata, Browallie			2 —
246	*Cacalia sonchifolia, scharlachrothe Cacalie	d. Lth.	12 gr.	1 —
247	Calandrinia adscendens, purpurrothe Calandrine			1 —
248	Calendula hybrida, Bastard-Ringelblume			1 —
249	— hortensis fl. pl., gef. Ringelbl.,	d. Lth.	4 gr.	— 6
250	Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht,	d. Lth.	4 gr.	1 —
251	Campanula medium, große Glokenbl.,	d. Lth.	4 gr.	— 6
252	— fl. pl, gefüllte blaue	d. Lth.	8 gr.	1 —
353	— fl. pl. lilacina, lila	d. Lth.	8 gr.	1 —
254	— speculum, Frauenspiegel			1 —
255	*Canna indica, indisches Blumenrohr			1 —
256	*Capsicum annuum, spanischer Pfeffer,	d. Lth.	4 gr.	1 —
257	Carduus marianus, Mariendistel			— 6
258	Catananche caerulea, blaue Rasselblume			1 6
259	*Celosia cristata, Hahnkamm, weißer, rother, gelber und fleischfarbiger,	d. Lth.	1 thl.	1 —
260	Centaurea Cyanus, Garten-Kornblume			1 —
261	— moschata, Bisam-Flokenblume			1 —
262	— — fl. albo, weiße			1 —
263	— pullata, schwarzgeränderte			1 —
264	— sicula, kleindornigte			1 —
265	— suaveolens, starkriechende			1 —
266	Cerinthe major, große Wachsblume			1 —

267 Cheiranthus annuus, englische und halbenglische Sommer-Levkojen. Davon habe ich ein schönes Sortiment, die außerordentlich ins Gefüllte fallen, und die ich der Aechtheit willen in Töpfen ziehen lasse, und deßwegen auch nicht in Lothen, sondern nur in Prisen von 100 Körnern abgeben kann, als:

268 Englische Sommerlevkojen, welche ihre Blumen gedrükt aneinander sezen:
1. blaßlila, 2. hellmortore, 3. kupferbraun, 4. blaßroth, 5. mezgerbraun, 6. dunkelaschgrau, 7. blaßziegelroth, 8. rosenfarbig, 9. blaßfleischfarbig, 10. dunkelmortore, 11. blaßblau, 12. dunkelkarmin, 13. hellschwarzbraun, 14. fleischfarbig, früh, 15. rothgrau, 16. hellaschgrau, 17. violett, 18. weiß, 19. dunkelziegelroth, 20. karmoisin, 21. hellviolett, 22. blaßbraun, 23. pfirschenblüt, 24. kastanienbraun, 25. Isabellfarbig, 26. zimmtbraun, 27. dunkelschwarzbraun.

269 Englische Sommerlevkojen mit dem Lakblatte:
28. weiß, 29. karminroth, 30. zimmtbraun, 31. violet, 32. fleischfarbig, 33. dunkelaschgrau, 34. blaßbraun, 35. dunkelziegelroth, 36. dunkelschwarzbraun, 37. blaßroth, 38. mezgerbraun, 39. hellaschgrau, 40. hellschwarzbraun.

270 Halbenglische Sommerlevkojen mit dem gewöhnlichen Blatte:
41. fleischfarbig, 42. dunkelaschgrau, 43. blaßblau, 44. karminroth, 45. pfirschenblüt, 46. blaßziegelroth, 47. blaßbraun, 48. zimmtbraun, 49. hellaschgrau, 50. dunkelziegelroth, 51. blaßroth, 52. hellschwarzbraun, 53. hellmortore, 54. violett, 55. kastanienbraun, 56. karmoisin, kleine Stöke, 57. mezgerbraun, 58. dunkelschwarzbraun.

271 Halbenglische Sommerlevkojen mit dem Lakblatt:
59. weiß, spätblühend, 60. violett, 61. blaßblau, 62. hellschwarzbraun, 63. weiß.

272 Herbst- oder Bastard-Levkojen:
64. weiß, 65. violett, 66. blaßroth, 67. dunkelkarminroth. 68. karminroth, 69. hellmortore, 70. rosenfarbig, 71. dunkelmortore, 72. karminroth mit Lakblatt, 73. weiß mit Lakblatt.

273 Halbenglische Herbstlevkojen:
74. weiß, 75. karminroth, 76. kastanienbraun, 77. karmoisin, 78. dunkelziegelroth, 79. blaßblau, 80. blaßziegelroth, 81. fleischfarbig, 82. violett, 83. dunkelziegelroth mit Lakblatt, 84. violett mit Lak-Blatt.

Jede einzelne Prise von 100 vollkommenen Körnern kostet 1 6

Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Davon erlasse ich auch ein Sortiment

274	von 12 Sorten, jede in 100 Körnern, zu		15	—
275	= 16 —		20	—
276	= 24 —	1 thl.	6	—
277	= 36 —	2	—	—
278	= 60 —	3	—	—
279	= 74 —	4	—	—
280	Das ganze Sortiment in 84 Sorten	4	—	12 —
281	Alle Sorten durch einander gemischt, 400 Körner		4	—
282	24 Sorten, jede besonders, das ½ Loth		16	—
283	24 Sorten durch einander gemischt,	d. Lth. 2 thl.	—	—
284	Englische und halbengl. Sommerlevkojen im Lande gezogen, jede Sorte allein,	d. Lth.	16	—
285	Dieselben durch einander gemischt	d. Lth.	6	—

286 Cheiranthus incanus, Winter-Levkojen in 10 Sorten:
1. weiß, 2. blaßroth, 3. blaßblau, 4. pfirschenblüt, 5. karminroth, 6. kastanienbraun, 7. violett, 8. karmoisin, 9. violett, Baumlevkoje, 10. rosenfarbig.

287	Jede Sorte besonders, von jeder 100 Körner		12	—
288	Durcheinander gemischt,	d. Lth.	12	—
289	Cheiranthus fenestralis, Zwerglevkoje	100 K.	2	—
290	— maritima, Meerlevkoje		1	—
291	— Cheiri, einfacher brauner Lak,	d. Lth. 8 gr.	1	—
292	— fl. pl., extra gefüllter	100 K.	2	—
293	— Lak, blauer einfacher	100 K.	1	6
294	Chenopodium, Kräutlein Geduld		1	—
295	— maritimum		1	—
296	Chrysanthemum carinatum, prachtvolle Wucherblume		1	—
297	— fl. pl, gelbgefüllte Wucherblume		1	—
298	— fl. pl., weißgefüllte	d. Lth. 4 gr.	1	—
299	*Cineraria amelloides, Aschenpflanze		1	—
300	Convolvulus tricolor, 3farb. Winde,	d. Lth. 2 gr.	—	6
301	Corydalis sempervirens, immergrüne Kappen-Mohne		1	—
302	Cotula coronopifolia, (zu kleiner Einfassung)		1	6
303	Crepis hispida, stachliger Pippau		1	—
304	— Dioscorides, dioskoridischer gelber		1	—
305	— rubra, rothe Grundfeste		1	—
306	Cucumis prophetarum, Prophetengurke		1	—

		d. Prise	gr.	pf.
307	*Cucurbita, 1. ganz großer Centnerkürbis, 150 Pfd. schwer	d. Lth.	6	—
308	2. Herkuleskeulenkürbis, 3. Flaschenkürbis, 4. großer und 5. kleiner Apfelkürbis, 6. großer und 7. kleiner Birnkürbis, 8. Türkenbund, 9. grüner und 10. weißer Warzenkürbis, 11. ganz kleiner Stachelbeerkürbis, 12. Apfelsinenkürbis, 13. sehr langer Schlangenkürbis, 14. weißer Parapluekürbis, 15. gelber Parapluekürbis, 16. derselbe mit Warzen, 17. Sternkürbis, 18. Gurkenkürbis, 19. Herkuleskeulenkürbis ohne Ranken, derselbe mit gezakten Blättern. Von jeder Sorte das Loth		8	—
309	Alle Sorten zusammen, von jeder Sorte 4 Körner		16	—
310	Durch einander gemischt	d. Lth.	4	—
311	Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, sehr schön zum Einfassen	d. Lth.	3	—
312	Cysticapnos africanus, Blasenraute		1	—
313	Datura, Stechapfel, giftiger	d. Lth. 2 gr.	—	6
314	— Metel, weißer		1	—
315	Delphinium humile, niedrige gefüllte Ritterſporn, in 10 Sorten gemiſcht,	d. Lth. 4 gr.	—	6
316	Jede Sorte allein, das ¼ Loth		2	—
317	Delphinium Ajacis fl. pl., hohe gef. Levkojen-Ritterſporn, in 8 Sorten gemiſcht,	d. Lth. 4 gr.	—	6
318	— perenne, immerwährende hohe,	d. Lth. 6 gr.	—	6
319	Digitalis alba, weißer Fingerhut		1	—
320	— lutea, gelber		1	—
321	— rubra, rother	d. Lth. 4 gr.	1	—
322	Dracocephalum Moldavica, türkiſche Meliſſe		1	—
323	— peltatum, ſchildförmige		1	—
324	Dianthus caryophillus, ordinäre Gartennelke	d. Lth. 4 gr.	1	—
325	— von gefülltem Landſamen	100 K.	2	—
326	— von Numerblumen geſammelt	100 K.	8	—
327	— von Hauptblumen	100 K.	16	—
328	— chinensis, Chineſernelke	d. Lth. 6 gr.	1	—
329	— hohe Buſchnelke	d. Lth.	2	—
330	Dictamnus, Diptam, rother und weißer		1	—
331	Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf		1	—
332	Erodium gruinum, Reiherſchnabel		1	—
333	*Elichrysum lucidum, glänzende Strohblume	d. Lth. 6 gr.	1	—
334	Fedia Cornucopiae, Schmalzkraut		1	—
335	*Ferraria pavonia, Pfauenſpiegel		1	—
336	*Gossypium, Baumwollenbaum	2 K.	1	—
337	Georgina, die ſchönſten Sorten		1	—
338	— von lauter ganz gefüllten Blumen		1	6
339	— — — — in Sorten		2	—
340	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinſonge		1	—
341	Gomphrena globosa, Kugelamaranth, rother, weißer und fleiſchfarbiger	d. Lth. 12 gr.	1	—
342	Gilia capitata, kopfförmige Gilie, ganz neu und ſchön		1	—
343	Grahamia aromatica, riecht ſehr angenehm, ganz neu		1	—
344	Hesperis matron. Frauen-Nachtviole,	d. Lth. 2 gr.	—	6
345	— tristis, wohlriechende Nachtviole,	d. Lth. 3 gr.	—	6
346	Hedysarum coronarium, rother Süßklee,	d. Lth. 4 gr.	—	6
347	*— gyrans, beweglicher Klee	1 K.	2	—
488	Hibiscus trionum, Stundenblume		1	—

		d. Prise	gr.	pf.
349	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume	d. Lth. 2 gr.	—	6
350	— — ſchwefelgelbe		—	6
351	Hypericum officinale, Johanniskraut	d. Lth. 4 gr.	1	—
352	Hippocrepis, multisiliquosa, vielhülſiges Huf-Eiſenkraut		1	—
353	Iberis amara, Schleifenblume	d. Lth. 2 gr.	—	5
354	— caerulea, blaue		1	—
355	— purpurea, dunkelrothe		1	6
356	*Impatiens Balsamina, gefüllte Balſaminen, als: 1. kupferfarbig, 2. dunkelroth, 3. violett, 4. roſenroth, 5. blaßblau, 6. violett mit Weiß, 7. dunkelroth mit Weiß, 8. blaßfleiſchfarbig, 9. weiß, 10. Lyoner, 11. hochroth mit Weiß, 12. hochroth. Jede Sorte beſonders,	100 K.	2	—
357	Alle Sorten durch einander	100 K.	1	—
358	Das Loth		16	—
359	Impatiens Balsamina, ordinäre, gefüllte und einfache	d. Pfd. ⅞ thl.	d. Lth. 2	—
360	Inula oculus Christi, Auge Chriſti		1	—
361	Ipomoea, Winden, mehrere Sorten, als: 1. lila, 2. blaßroſenroth, 3. hellviolett, 4. weiß, 5. violett mit Weiß, 6. roſenroth, 7. violett, 8. zweifarbig, 9. coccinea, ſcharlachroth. Von jeder Sorte eine Priſe		8	—
362	Obige Sorten durch einander gemiſcht,	d. Lth.	4	—
363	Klarkia pulchella, ſchöne Klarkie		2	—
364	— — mit ganz dunkeln Blumen		2	—
365	Lathyrus odoratus, wohlriechende Sommerwike,	d. Lth. 2 gr.	—	6
366	— latifolius perennis, Paketwike,	d. Lth. 6 gr.	1	—
367	Lavatera trimestris, Sommerpappelmalve		1	—
368	Lilium tigrinum, Tigerlilie		1	—
369	Linum perenne, immerwährender Staudenlein		1	—
370	Lupinus, rothe, weiße, gelbe, blaue,	d. Lth. 1 gr.	—	6
371	Lychnis, hellrothes Lichtröschen	d. Lth. 4 gr.	—	6
372	Malva moschata, Biſammalve		1	—
373	Malope trifida, dreitheilige Malope, ſehr ſchön		1	—
374	*Maurandia semperfl., immerblühende Maurandie		2	—
375	*Mesembrianthemum cristallinum, das wahre Eiskraut		2	—
376	*Mimosa pudica, Sinnpflanze	2 K.	1	—
377	Mirabilis Jalapa, als: 1. weiße, 2. goldgelbe, 3. blaßgelbe, 4. karmoiſin und 5. karminrothe; von jeder Sorte eine Priſe		4	—
378	Obige Sorten durch einander gemiſcht,	d. Lth. 4 gr.	—	6
379	Medicago intertexta, Dornkronenklee,	d. Lth. 6 gr.	—	6
380	*Momordica	3 K.	1	—
381	Nicotiana glutinosa, gelbblühender Tabak,	d. Lth 4 gr.	1	—
382	— Langsdorfii, grünblühender		1	—
383	— paniculata, Jungfern-Tabak		1	—
384	— otovalvis, achttheiliger		1	—
385	— virginiana, rothblühender,	d. Lth. 4 gr.	—	6
386	— vincaeflora, weißblühender, ſehr ſchön		1	—
387	Nigella damascena, Jungfer in Haaren		—	6
388	— coarctata, niedrig gefüllte		1	—
389	Ocymum maximum, ſehr großblättriges Stuben-Baſilikum	4 K.	1	—
390	— minimum, ganz klein krauſes,	d. Lth. 2 gr.	—	6
391	Oenothera grandiflora, großblühende Nachtkerze		1	—

		d. Prise	gr.	pf.
392	Oenothera purpurea, purpurrothe Nachtkerze		1	—
393	— rosea, rosenrothe		1	—
394	— tetraptera, vierflügelige		1	—
395	— tenella, feinblaue		1	—
396	— amoena, angenehme		1	6
397	— longifolia, langblättrige		1	—
398	Papaver, gefüllte große Gartenmohne,	d. Lth. 2	gr.	— 6
399	— kleine Ranunkelmohne	d. Lth. 4	gr.	— 6
400	— perenne, immerwährende hochrothe		1	—
401	Paeonia, rothe einfache	d. Lth. 4	gr.	— 6
402	*Pelargonium, Storchschnabel, in vielen Sorten		1	—
403	Pisum umbellatum, doldenförmige Erbsen,	d. Lth. 2	gr.	— 6
404	Polygonum orientale, indisches Pfirschenkraut roth	d. Lth. 3	gr.	— 6
405	— — weiß		1	—
406	Potentilla formosa, schönes Fingerkraut		1	6
407	Primula acaulis, Primelsamen, extra,	d. Lth 16	gr.	1 —
408	— Auricula, Aurikelsamen, extra,	d. Lth 16	gr.	1 —
409	Reseda alba, weiße Resede		1	—
410	— odorata, wohlriechende,	d. Pfd. 2 thl., d. Lth 2	gr.	— 6
411	— fruticulosa, strauchartige		1	—
412	Ricinus communis, Wunderbaum	d. Lth. 4	gr.	1 —
413	— macrophillus, großblättriger	4 K.		1 6
414	*— ruber, rother	4 K.		2 —
415	Rudbeckia laciniata, zerschlissene Rudbeckie		1	—
416	— amplexicaulis, stengelumfassende		1	—
417	— alata, geflügelte		1	—
418	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie		1	—
419	Scabiosa atropurpurea, schwarze Skabiose	d. Lth. 4	gr.	— 6
420	— major, von dieser Prachtblume habe ich 8 verschiedene Sorten, jede Sorte besonders,	d. Lth. 4	gr. d. Prise	1 —
421	Das ganze Sortiment in Prisen		8	—
422	Alle Sorten durch einander gemischt,	d. Lth. 4	gr.	— 6
423	Scabiosa stellata, Sternskabiose	d. Lth. 4	gr.	— 6
424	Scurpiurus verniculata, Raupenklee,	d. Lth. 4	gr.	— 6
425	*Senecio elegans fl. pl., rothe gefüllte Kreuz-Blume		1	—
426	— — — weißgefüllte		1	—
427	Silene Armeria, rothe Silene	d. Lth. 4	gr.	— 6
428	— alba, weiße		1	—
429	*Spilanthus oleraceus, Knopfblume	d. Lth. 8	gr.	1 —
430	Solanum lycopersicum, rother u. gelber Liebesapfel		1	—
431	*— Melongena alba, weißes Eiergewächs		1	—
432	*— — violacea, blaues		1	—
433	— Pseudocapsicum, Korallenkirsche		1	—
434	Tagetes erecta, schwefelgelbe Sammtblume	d. Lth. 4	gr.	— 6
435	Tagetes erecta fistulosa, röhrige		1	—
436	— — orange, gelbe			— 6
437	— patula, hochrothe	d. Lth. 4	gr.	— 6
438	— — ranunculoides, sehr schön		1	—
439	Alle Sorten gemischt	d. Lth.	4	—
440	Tolpis barbata, bärtiger Pippau		1	—
441	*Trachelium caeruleum, blaues Halskraut		1	—
442	Tradescantia erecta, erhabene Tradeskantie		1	—
443	Tropaeolum majus, ind. Kresse,	d. Lth. 2	gr.	— 6
444	— minus, kleine		1	—
445	Trifolium elegans, schönblühender Klee		1	—
446	— incarnatum, schönrother		1	—
447	Valeriana alba, weißer Baldrian		1	—
448	— rubra, rother		1	—
449	Veronica longiflora, Ehrenpreis		1	—
450	Vicia Faba fl. rubr., rothblühende neue amerikanische Puffbohne, sehr schön,	d. Lth.	2	—
451	Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume		1	—
452	Verbascum Blattaria, veränderliche Königskerze	d. Lth. 4	gr.	— 6
453	— Thapsus, gemeine	d. Lth. 2	gr.	— 6
454	Xeranthemum annuum, rothe Strohblume	d. Lth. 6	gr.	1 —
455	— — weißgefüllte		1	—
456	— inapertum, kleinblumige		1	—
457	Ximenesia enceloides, geöhrte Ximenesie		1	—
458	Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie		1	6
459	— aurea, goldgelbe		1	—
460	*— elegans, schöne		1	6
461	— — mit dunkelrothen Blumen		2	—
462	— — alba, schönblühende weiße		4	—
463	— multiflora, blaß- und hochroth		1	—
464	*— tenuiflora, schmalblütige		1	—
465	— verticillata, würfelblütige		1	—
466	Alle Sorten gemischt	d. Lth.	4	—

Blumensamen in Paketen.

467	100 Sorten schönblühende Sommerblumensamen auf Rabatten	2 thl.	—	—
468	50 dergl.	1	—	—
469	30 dergl. in Mistbeete, mit Namen		16	—
470	Dieselben durch einander gemischt		8	—
471	24 dergl. Sommerblumen mit Namen, ins freie Land		12	—
472	Dieselben durch einander gemischt		6	—
473	18 dergl. ausgezeichnet schöne gefüllte Malven		16	—
474	12 dergl. der allerschönsten		12	—

Ausserdem sind noch mehrere hundert Sorten schönblühende perennirende Pflanzen, in- und ausländische Sträucher und Bäume, Georginen, Rosen, Weinreben ꝛc. zu haben.

Die Auszeichnungs- oder Bestellungs-Note erbitte ich mir auf ein besonderes Blatt und nicht in den Brief zu schreiben, damit ich es als Beleg wieder zurüksenden kann. Auch kann bei Verschreibung nur der Jahrgang des Katalogs und die Numer des Verlangten und das Quantum angegeben werden. Uebrigens werden Bestellungen auf Alles, was mir auf Gärtnerei und Oekonomie Bezug hat, angenommen, und schnell und pünktlich besorgt. Wer sich nicht unmittelbar an mich wende will und seine Bestellungen zeitig macht, kann auch die Buchhändler-Gelegenheit dazu benüzen. In Deutschland nehmen größtentheils alle guten Buchhandlungen für mich Bestellungen an. — Auch bin ich erbötig, Herrschaften, die geschikte und gute Leute zu Gärtnern brauchen, damit zu dienen; doch muß ich zur beiderseitigen Sicherheit Folgendes festsezen: Wer einen Gärtner von mir rekommandirt zu haben wünscht, sendet sogleich als Sicherheit mir für meine Bemühung und Bestreitung des Briefportos einen Louisd'or ein, und sezt zugleich alle Bedingungen und Verhältnisse des Gärtners bei.

Carl Platz.

Verzeichniß

für das Jahr 1833

von

Garten-, Holz-, Gras- und Blumen-Sämereien,

welche jederzeit, besonders ächt und frisch, zu nachstehenden billigen Preisen zu haben sind

in

Heinrich Mette's Samenhandlung

in Quedlinburg.

Die Preise sind in preuß. Courrant gestellt, der Thaler zu 24 gGr., der gGr. zu 12 Pf.

Mit Ausnahme Derer, die mir bereits als redliche Bezahler bekannt sind, muß ich die respektiven Besteller bitten, ihre gefälligen Aufträge mit Remessen oder hinlänglicher Sicherheit zu begleiten. — Nach den Pfundpreisen wird unter ½ Pfd. nichts abgegeben; geringere Quantitäten werden nach den Lothpreisen berechnet. Kleine Aufträge werden nur gegen den gleich eingesandten Betrag ausgeführt; im entgegengesezten Falle unterbleibt die Versendung. Bestellungen von Sämereien bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben, damit ich selbes als Rechnung oder Beleg wieder zurüksenden kann. Gefahr und Schaden auf dem Transport trägt der Empfänger. Für Emballage und Kosten, welche bei Verpakung der auswärts gehenden Waaren erforderlich sind, wird eine möglichst billige Vergütung berechnet. Briefe und Gelder werden franko erbeten.

Kräutersamen.

	à Lth gr	à Lth pf	à Pfd. thl	à Pfd. gr
Anis				
Basilikum, grober				
— feiner krauser				
Beete, oder großer breitblättriger Mangold				
Borretsch, oder Borrage				
Cardobenedikten				
Coriander				
Dill				
Erdmandel				
Fenchel, ordinärer				
— süßer Bologneser				
Ysop				
Kichern				
Körbel, ordinärer				
— krauser oder gefüllblättriger				
— großer spanischer				
Kümmel				
Köll, Pfeffer- oder Bohnenkraut				
Löffelkraut				
Lavendel				
Lipstok				
Mariendistel				
Melisse, Citronen-				
Majoran, gewöhnlicher Sommer-				
Melde, großblättrige gelbe				
— — rothe				
Petersilie, gewöhnliche Kraut- oder				
— extra krause Plümager oder				
Pimpinelle				
Porro, früher Sommer-, oder				
— großer dikpolliger Winter-				
Portulak, gelber				
— grüner				
Raute oder Weinraute				
Rosmarin				
Salbei				
Sauerampfer				

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)